

MIDA.Carbon Premium GFK Filterbehälter

- Filterbehälter mit 400 mm Klarsichtdeckel und 300 mm Öffnung oben für schnellen Wechsel des Filtermediums
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in hoher Qualität
- inklusive 11/2" 6-Wege-Ventil (#310-C, Side-Mount, Farbe: schwarz), unmontiert1
- inklusive Manometer bis 4 bar, 1/4" und 1/8" Reduktion aus vernickeltem Messing
- inklusive Entlüftungsschraube und großem 11/4" Entleerungsventil
- inklusive beweglichem Einlaufkopf für ein einfachers Befüllen (über Verschraubung innen lösbar)
- Körnung Quarzsand: 0,4–0,8 mm; Körnung Filterglas:
 0,5–1,0 mm (Filtermedien nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 Jahre Garantie auf den Filterbehälter
- Einbauteile gefertigt aus PP, ABS und PVC
- alle verbauten Schrauben sind aus Edelstahl V2A und die Muttern aus hochfestem korrosionsbeständigem und vernickeltem Messing
- Verteilersystem: Filterstern (0,3 mm Filterfingeröffnung)
- DN40/ d50 mm Anschlüsse
- Abstand zwischen den Anschlüssen: 125 mm
- Farbe: RAL 9001 cremeweiß
- Filterfuß aus verstärktem Kunststoff
- Filterpalette: optional
- Testdruck 3,75 bar
- max. Betriebstemperatur +42°C
- Betriebsdruck: Nenn: 1,5 bar, Max: 2,5 bar
- *BESGO Stangenventile optional auf Katalogseite 11





B C Art. Nr. 87 mm 285 mm 125 mm 715 77 mm 325 mm 125 mm 716

INKLUSIVE
6-Wege-Ventil
und Verrohrung

NEU

5 JAHRE
GARANTIE
auf
Filterbehälter



Durchmesser	Gesamthöhe	Max. Poolvolumen	Filterfläche	Menge Glas (0,5-1 mm) Grad 1	Menge Sand (0,4-0,8 mm) Grad 1	Volumenstrom bei 30 – 50 m³/h/m²	Gewicht	Art. Nr.
500 mm	755 mm	65 m ³	0,20 m ²	80 kg	100 kg	$6 - 10 \text{m}^3$	20 kg	715
600 mm	860 mm	85 m³	0,28 m ²	140 kg	175 kg	8 – 14 m³	24 kg	716

OPTIONALES ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.
Filterpalette 750 x 500 x 35 mm	FP-750
Filterpalette 1000 x550 x 55 mm	FP-1000